

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-118567

Ημερομηνία έκδοσης: 21/11/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2731081118
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-118567	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 19/11/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 21/11/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 19/11/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Βιολογικό	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Όριο ¹
Οξύτητα	COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 – 2017	%	0,14	≤ 0,80
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ	COI/T.20/DOC.19/Rev. 5/2019	-	-	-
K268		-	0,176	≤ 0,22
K232		-	1,656	≤ 2,50
ΔΚ		-	-0,012	≤ 0,01
Αριθμός Υπεροξειδίων	COI/T.20/DOC.35/Rev. 1/2017	meqO ₂ /kg	3,7	≤20,0
Σύνολο Αλογονούχων Πτητικών Διαλυτών	2568/91 ^a	mg/kg	<0,01	≤ 0,2
ΔECN42	COI/T.20/Doc.No.20/Rev.4/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	-	0,05	≤ 0,20
Στιγμασταδιένια	COI/T.20/Doc. No 16/Rev. 2 2017 ^a	mg/kg	0,01	≤ 0,05
Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων	COI/T.20/Doc. 28 - 2009	mg/kg	4	≤ 35
Σύσταση Λιπαρών Οξέων	COI/T.20/DOC. 33/Rev. 1 – 2017	%	-	-
C14:0 (Μυριστικό)			0,02	≤ 0,03
C16:0 (Παλμιτικό)			13,33	7,00-20,00
C16:1 (Παλμιτελαϊκό)			0,93	0,30-3,50
C17:0 (Δεκαεπτανικό)			0,07	≤ 0,40
C17:1 (Δεκαεπτενοϊκό)			0,12	≤ 0,60
C18:0 (Στεατικό)			2,93	0,50-5,00
C18:1 (Ελαϊκό) (ω9)			73,93	55,00-85,00
C18:2 (Λινελαϊκό) (ω6)			6,77	2,50-21,00
C18:3 (Λινολενικό) (ω3)			0,90	≤ 1,00

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-118567

Ημερομηνία έκδοσης: 21/11/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2731081118
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRON.LAB : Π-118567	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 19/11/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 21/11/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 19/11/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Βιολογικό	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
C20:0 (Αραχιδικό)			0,48	≤ 0,60
C20:1 (Εικοσενοϊκό)			0,31	≤ 0,50
C22:0 (Βεχενικό)			0,14	≤ 0,20
C22:1 (Ερουκικό) (ω9)			<0,01	-
C24:0 (Λιγνοκηρικό)			0,07	≤ 0,20
trans C18:1			0,01	≤ 0,05
trans C18:2 + trans C18:3			0,02	≤ 0,05
Στερόλες	COI/T.20/Doc.no.26/ Rev.5/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	mg/kg	1409	≥ 1000
χοληστερόλη		%	0,2	≤ 0,5
βρασικαστερόλη		%	<0,1	≤ 0,1
24-μεθυλχοληστερόλη		%	0,1	-
καμπεστερόλη		%	4,2**	≤ 4,0
καμπεστανόλη		%	0,1	-
στιγμαστερόλη		%	0,9	< Καμπεσ.
δ7-Καμπεστανόλη		%	0,0	-
δ5,23-Στιγμασταδιενόλη		%	0,0	-
κλεροστερόλη		%	1,2	-
β-σιτοστερόλη		%	86,7	-
σιτοστανόλη		%	0,5	-
δ5-αβεναστερόλη		%	4,7	-
δ5,24-στιγμασταδιενόλη		%	0,7	-
δ7-στιγμαστενόλη		%	0,3	≤ 0,5
δ7-αβεναστερόλη		%	0,4	-
ερυθροδιόλη		%	3,5	-
ουβαόλη		%	0,2	-
ερυθροδιόλη+ουβαόλη		%	3,7	≤ 4,5

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-118567

Ημερομηνία έκδοσης: 21/11/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2731081118
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-118567	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 19/11/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 21/11/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 19/11/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Βιολογικό	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Συνολική β-σιτοστερόλη		%	93,8	≥ 93,0
Κηροί (C42+C44+C46)	COI/T.20/DOC.28/Re v.3/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	mg/kg	37	≤ 150

**η καμπεστερόλη μπορεί να είναι >4,0% και ≤4,5% εάν η στιγμαστερόλη είναι ≤1,4% και η δ7-στιγμαστερόλη είναι ≤0,3%.

Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.